







Schutzleiteranschluss: Deckel 1 x M 5x10 Korpus 1 x M 5x10

Blechstärke: 1.5 [0.06]/16 ga

Maße in mm[Inch]

Gewicht: 2,37 kg / 5,23 lbs			Datum	Name	Ers. f.		
DIN ISO 5456-2	Laserbearbeitung DIN EN ISO 9013-1 Stanzen DIN 6930-2-m Biegen NF E 02-352-n	erst.	19.02.2021	millerm	Ers. d.		
		bearb.	08.11.2023	millerm	Urspr.		
Allgemeintoleranz	Schweißen EN ISO 13920-B	gepr.	08.11.2023	Eglof	A3	Maßstab:	Blatt 1
DIN ISO 2768-1-m	Schweißvorgabe WPS DIN EN ISO 5817 - D	gen.				1:2	von 1
Benennung:				h		<u>a</u>	
K-Gehäuse B= 200 H= 200 T= 120					awa(
A-1 No. 0400 0000 10 07				häwa GmbH Industriestraße 12			
Art. Nr.: 2409-2020-12-07							
Zeichn. Nr.:			Index:			0-88489 Wai	in

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar.